口岸传染病疫情风险监测月报

（2026年第9期）

按传染病分类

1. 埃博拉病毒病

刚果民主共和国

2026 年 5 月 15 日，刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 9 月 21 日该国已报告 7773 例埃博拉病毒病确诊病例（3759 例死亡）和 355 例疑似病例[1]。

2. 霍乱

也门

2026 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，也门累计报告 5443 例霍乱病例，其中 7 例死亡[10]。

巴基斯坦

2026 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，巴基斯坦累计报告 4353 例霍乱病例[10]。

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，尼日利亚累计报告 50290 例霍乱病例，其中 338 例死亡[10]。

刚果民主共和国

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 7 月 26 日，刚果民主共和国累计报告 35544 例霍乱疑似病例，其中 975 例死亡[4]。

南苏丹

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，南苏丹累计报告 12649 例霍乱病例，其中 118 例死亡[1]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，莫桑比克累计报告 7756 例霍乱疑似病例，其中 66 例死亡[9]。

安哥拉

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，安哥拉累计报告 6295 例霍乱疑似病例，其中 123 例死亡[9]。

马拉维

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，马拉维累计报告 3213 例霍乱病例，其中 30 例

死亡[1]。

索马里

2026年1月1日至8月23日，索马里累计报告2699例霍乱病例，其中55例确诊，1例死亡[9]。

苏丹

2026年1月1日至7月26日，苏丹累计报告2042例霍乱病例，其中170例死亡[1]。

布隆迪

2026年1月1日至8月9日，布隆迪累计报告1578例霍乱病例，其中4例死亡[10]。

刚果共和国

2026年1月1日至7月26日，刚果共和国累计报告881例霍乱病例，其中49例死亡[1]。

乍得

2026年6月13日至8月19日，乍得累计报告516例霍乱病例，其中21例死亡[4]。

中非共和国

2026年1月1日至8月9日，中非共和国累计报告447例霍乱病例，其中36例死亡[10]。

卢旺达

2026年1月1日至7月26日，卢旺达累计报告273例霍乱病例[1]。

喀麦隆

2026年8月7日至8月13日，喀麦隆报告新增98例霍乱病例，其中2例死亡[4]。

埃塞俄比亚

2026年1月1日至7月26日，埃塞俄比亚累计报告50例霍乱病例，其中2例死亡[1]。

肯尼亚

2026年1月1日至7月26日，肯尼亚累计报告40例霍乱病例[1]。

津巴布韦

2026年1月1日至7月26日，津巴布韦累计报告36例霍乱病例，其中2例死亡[1]。

海地

2026年1月1日至6月8日，海地累计报告642例霍乱病例，其中2例死亡[10]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 1 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 1 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 3 例[23]。

3. 脊髓灰质炎

阿富汗

2026 年 9 月 2 日至 9 月 8 日，阿富汗报告新增 4 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，阿富汗报告新增 2 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例[8]。

巴基斯坦

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，巴基斯坦报告新增 1 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例[8]。

刚果民主共和国

2026 年 8 月 19 日至 8 月 25 日，刚果民主共和国报告新增 5 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，刚果民主共和国报告新增 8 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 2 日至 9 月 8 日，刚果民主共和国报告新增 5 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，刚果民主共和国报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例[8]。

尼日利亚

2026 年 8 月 19 日至 8 月 25 日，尼日利亚报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，尼日利亚报告新增 2 例Ⅲ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026 年 9 月 2 日至 9 月 8 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，尼日利亚报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例[8]。

南苏丹

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，南苏丹报告新增 3 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和 1 例Ⅰ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例[8]。

马里

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，马里报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，马里报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例[8]。

4. 拉沙热

尼日利亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，尼日利亚累计报告 7580 例拉沙热疑似病例，其中 1056 例确诊，确诊病例中 253 例死亡[16]。

利比里亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 5 日，利比里亚累计报告 150 例拉沙热疑似病例，其中 32 例确诊，确诊病例中 10 例死亡[4]。

几内亚

2026 年 3 月 16 日至 6 月 28 日，几内亚累计报告 4 例拉沙热确诊病例[4]。

5. 登革热

越南

2026 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，越南累计报告 115967 例登革热病例，其中 16 例死亡[6]。

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 9 月 21 日，斯里兰卡累计报告 99141 例登革热病例，其中 76 例死亡[7]。

柬埔寨

2026 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，柬埔寨累计报告 85920 例登革热病例，其中 104 例死亡[6]。

印度尼西亚

2026 年 1 月至 8 月，印度尼西亚累计报告 79144 例登革热病例，其中 214 例死亡[6]。

马来西亚

2026 年 1 月 4 日至 9 月 16 日，马来西亚累计报告 69586 例登革热病例，其中 60 例死亡[15]。

孟加拉国

2026 年第 34 周（8 月 17 日至 8 月 23 日），孟加拉国报告新增 4951 例登革热疑似病例，其中 12 例死亡。

2026 年第 36 周（8 月 31 日至 9 月 6 日），孟加拉国报告新增 7907 例登革热疑似病例，其中 24 例死亡[2]。

老挝

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，老挝累计报告 4577 例登革热病例[6]。

尼泊尔

2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，尼泊尔累计报告 1776 例登革热病例[2]。

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 1651 例登革热疑似病例[3]。

泰国

2026 年第 34 周（8 月 17 日至 8 月 23 日），泰国报告新增 630 例登革热疑似病例。

2026 年第 36 周（8 月 31 日至 9 月 6 日），泰国报告新增 591 例登革热疑似病例[2]。

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，中国香港累计报告 31 例登革热病例，包括 29 例输入性病例和 2 例本土病例[24]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，马里累计报告 2308 例登革热病例，其中 488 例确诊，1 例死亡[9]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，巴西累计报告 1276720 例登革热疑似病例，其中 342885 例确诊，330 例死亡[5]。

哥伦比亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，哥伦比亚累计报告 74970 例登革热疑似病例，其中 52500 例确诊，56 例死亡[5]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，秘鲁累计报告 55943 例登革热疑似病例，其中 44948 例确诊，67 例死亡[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，墨西哥累计报告 46200 例登革热疑似病例，其中 4692 例确诊，7 例死亡[5]。

厄瓜多尔

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，厄瓜多尔累计报告 31312 例登革热确诊病例，其中 35 例死亡[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，巴拉圭累计报告 10034 例登革热疑似病例，其中 244 例确诊[5]。

洪都拉斯

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，洪都拉斯累计报告 8970 例登革热疑似病例，其中 804 例确诊，4 例死亡[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，哥斯达黎加累计报告 4172 例登革热疑似病例，其中 2300 例确诊[5]。

萨摩亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 23 日，萨摩亚累计报告 20193 例登革热临床诊断病例和 5537 例确诊病例，其中 9 例死亡[7]。

基里巴斯

2025 年 4 月 24 日至 2026 年 7 月 21 日，基里巴斯累计报告 2188 例登革热病例，其中 548 例确诊，1 例死亡[7]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 6 例登革热病例，2026 年累计报告 385 例[20]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 349 例登革热病例和 3 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 2315 例和 22 例[19]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 24 例登革热病例，2026 年累计报告 1611 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 23 例登革热病例，2026 年累计报告 90 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 17 例登革热病例，2026 年累计报告 62 例[12]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国台湾累计报告 168 例登革热确诊病例，包括 157 例输入性病例和 11 例本土病例[23]。

6. 艾滋病

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 47 例艾滋病病例，2026 年累计报告 659 例[17]。

7. 阿米巴性痢疾

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 32 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 357 例[17]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 33 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 245 例[23]。

8. 布鲁氏菌病

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 4 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 78 例[14]。

9. 弯曲杆菌病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 386 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 3230 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 3999 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 61200 例[14]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 39 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 412 例[19]。

10. 基孔肯雅热

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，中国香港累计报告 3 例基孔肯雅热病例，包括 2 例输入性病例和 1 例本土病例[24]。

法国

2026 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，法国累计报告 57 例基孔肯雅热本土病例[10]。

意大利

2026 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，意大利累计报告 1 例基孔肯雅热本土病例[10]。

巴西

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，巴西累计报告 127986 例基孔肯雅热疑似病例，其中 54461 例确诊，52 例死亡[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，玻利维亚累计报告 47586 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11596 例确诊，27 例死亡[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，阿根廷累计报告 12337 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3802 例确诊，2 例死亡[5]。

哥斯达黎加

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，哥斯达黎加累计报告 245 例基孔肯雅热疑似病例，其中 184 例确诊[5]。

委内瑞拉

2026 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，委内瑞拉累计报告 40 例基孔肯雅热疑似病例，其中 4 例确诊[5]。

巴拉圭

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，巴拉圭累计报告 19 例基孔肯雅热确诊病例[5]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，墨西哥累计报告 16 例基孔肯雅热确诊病例[5]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 211 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例[17]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 3 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 14 例[23]。

11. 球孢子菌病

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 221 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 13005 例[14]。

12. 克里米亚—刚果出血热

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 1258 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 55 例死亡[3]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，塞内加尔累计报告 7 例克里米亚—刚果出血热确诊病例[9]。

13. 隐球菌感染

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 7 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 122 例[17]。

14. 隐孢子虫病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 76 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 306 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 849 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 8575 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 6 例[17]。

15. 环孢子虫病

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 1247 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 30553 例[14]。

16. 白喉

索马里

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，索马里累计报告 3443 例白喉疑似病例，其中 105 例死亡[9]。

乍得

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，乍得累计报告 1251 例白喉疑似病例，其中 8 例确诊，5 例死亡[1]。

尼日尔

2026 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，尼日尔累计报告 818 例白喉疑似病例，其中 27 例死亡[1]。

几内亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 11 日，几内亚累计报告 600 例白喉疑似病例，其中 49 例确诊，89 例死亡[1]。

毛里塔尼亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，毛里塔尼亚累计报告 448 例白喉疑似病例，其中 19 例确诊，25 例死亡[1]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，马里累计报告 192 例白喉疑似病例，其中 30 例确诊，9 例死亡[1]。

南非

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 8 月 20 日，南非累计报告 43 例白喉病例，其中 38 例确诊，8 例死亡[1]。

塞内加尔

2026 年 7 月 20 日至 8 月 16 日，塞内加尔累计报告 12 例白喉确诊病例，其中 2 例死亡[1]。

17. 肠病毒感染

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 245 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 1521 例[22]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 7 例[23]。

18. 地方性斑疹伤寒

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 3 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 69 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 12 例[23]。

19. 大肠杆菌感染

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 89 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 671 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 939 例产志贺

毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 12894 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 702 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 3090 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 466 例[12]。

20. 淋球菌感染

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 10 例[22]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 20233 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 279275 例[14]。

21. 贾第鞭毛虫病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 54 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 515 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 829 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 10055 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 30 例[17]。

22. 流感嗜血杆菌感染

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 125 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 3953 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 32 例流感嗜血

杆菌感染病例，2026 年累计报告 412 例[17]。

23. 人感染新亚型流感

美国

2026 年 8 月 21 日，美国密歇根州报告 1 例人感染甲型 H1N2 流感病毒变异株（A(H1N2)v）病例[10]。

孟加拉国

2026 年 8 月 8 日至 9 月 6 日，孟加拉国报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例[10]。

24. 流行性出血热

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 4 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 85 例[12]。

25. 流感

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1506 例流感病例，2026 年累计报告 14511 例，其中 2 例死亡[22]。

美国

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 12 日，美国累计报告 324823 例流感确诊病例，包括 228999 例甲型流感病例，95824 例乙型流感病例[14]。

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 29 日，加拿大累计报告 145895 例流感确诊病例，其中 82%为甲型流感病例[13]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 362 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 997 例[23]。

26. 流行性乙型脑炎

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 12 例[23]。

27. 日本斑点热

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 85 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 381 例[17]。

28. 军团菌病

中国香港

2026 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，中国香港累计报告 147 例军团菌病病例[24]。

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2026 年累计报告 11 例，其中 1 例死亡[22]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 7 例军团菌病病例，2026 年累计报告 78 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 435 例军团菌病病例，2026 年累计报告 5956 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 210 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1803 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 34 例军团菌病病例，2026 年累计报告 549 例[12]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 5 例军团菌病病例，2026 年累计报告 36 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 57 例军团菌病病例，2026 年累计报告 493 例[23]。

29. 利什曼病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 2471 例利什曼病病例[18]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，巴拿马累计报告 1762 例利什曼病病例[11]。

30. 钩端螺旋体病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 5027 例钩端螺旋体病病例[18]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 63 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 247 例[14]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 8 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 39 例[19]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 10 例[17]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 14 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 52 例[23]。

31. 李斯特菌病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 3 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 25 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 31 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 581 例[14]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 12 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 127 例[23]。

32. 莱姆病

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 27 例[12]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 4 例[17]。

33. 疟疾

南苏丹

2026 年 9 月 7 日至 9 月 13 日，南苏丹报告新增 57493 例疟疾病例，其中 6 例死亡[7]。

巴拿马

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，巴拿马累计报告 5186 例疟疾病例[11]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 6 例疟疾病例，2026 年累计报告 28 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 64 例疟疾病例，2026 年累计报告 931 例[14]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 31 例疟疾病例，2026 年累计报告 303 例[12]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 33 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 5 例疟疾病例，2026 年累计报告 27 例[19]。

中国台湾

2026 年 1 月 1 日至 9 月 15 日，中国台湾累计报告 6 例输入性疟疾病例[23]。

34. 麻疹

阿富汗

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 17403 例麻疹疑似病例，其中 71 例死亡[3]。

英国

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，英国累计报告 983 例麻疹确诊病例[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，西班牙累计报告 160 例麻疹病例，其中 15 例为输入性病例[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 9 月 4 日，德国累计报告 125 例麻疹病例[10]。

法国

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，法国累计报告 113 例麻疹病例[10]。

瑞典

2026 年 1 月 1 日至 9 月 16 日，瑞典累计报告 47 例麻疹病例[10]。

波兰

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，波兰累计报告 31 例麻疹病例[10]。

索马里

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，索马里累计报告 11834 例麻疹病例，其中 754 例确诊，42 例死亡[9]。

埃塞俄比亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，埃塞俄比亚累计报告 3598 例麻疹疑似病例，其中 1526 例确诊，44 例死亡[4]。

莫桑比克

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，莫桑比克累计报告 2375 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡[9]。

马里

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，马里累计报告 753 例麻疹病例，其中 279 例确诊[9]。

多哥

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，多哥累计报告 565 例麻疹疑似病例，其中 303 例确诊[4]。

塞内加尔

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，塞内加尔累计报告 111 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡[9]。

危地马拉

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，危地马拉累计报告 33334 例麻疹确诊病例，其中 41 例死亡[7]。

墨西哥

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，墨西哥累计报告 12848 例麻疹确诊病例，其中 19 例死亡[7]。

美国

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，美国累计报告 3471 例麻疹确诊病例[14]。

秘鲁

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，秘鲁累计报告 1997 例麻疹确诊病例[7]。

加拿大

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，加拿大累计报告 1120 例麻疹病例，其中 1039 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（680 例）和阿尔伯塔省（311 例）[13]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，玻利维亚累计报告 104 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡[7]。

萨尔瓦多

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，萨尔瓦多累计报告 53 例麻疹确诊病例[5]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 10 例麻疹病例，2026 年累计报告 558 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 6 例麻疹病例，2026 年累计报告 52 例[19]。

35. 猴痘

刚果民主共和国

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，刚果民主共和国累计报告 25825 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡[1]。

西班牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，西班牙累计报告 9838 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡[1]。

墨西哥

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，墨西哥累计报告 5068 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡[1]。

德国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，德国累计报告 4906 例猴痘确诊病例[1]。

法国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，法国累计报告 4874 例猴痘确诊病例[1]。

英国

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，英国累计报告 4870 例猴痘确诊病例[1]。

马达加斯加

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，马达加斯加累计报告 3436 例猴痘确诊病例，其中 22 例死亡[1]。

2026 年 8 月 17 日至 8 月 23 日，马达加斯加报告新增 98 例猴痘确诊病例[4]。

荷兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，荷兰累计报告 1663 例猴痘确诊病例[1]。

葡萄牙

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，葡萄牙累计报告 1524 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡[1]。

意大利

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，意大利累计报告 1432 例猴痘确诊病例[1]。

肯尼亚

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，肯尼亚累计报告 1229 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡[1]。

瑞典

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，瑞典累计报告 417 例猴痘确诊病例[1]。

爱尔兰

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，爱尔兰累计报告 362 例猴痘确诊病例[1]。

安哥拉

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，安哥拉累计报告 270 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡[1]。

泰国

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，泰国累计报告 254 例猴痘确诊病例[2]。

南苏丹

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，南苏丹累计报告 120 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡[1]。

喀麦隆

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，喀麦隆累计报告 119 例猴痘确诊病例[1]。

中国香港

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 21 日，中国香港累计报告 111 例猴痘病例，包括 88 例本土病例和 23 例输入性病例[24]。

澳大利亚

2026 年 8 月 1 日至 9 月 14 日，澳大利亚维多利亚州累计报告 52 例猴痘病例[7]。

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例猴痘病例，2026 年累计报告 1 例[22]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 16 例猴痘病例，2026 年累计报告 128 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 4 例猴痘病例，2026 年累计报告 37 例[19]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 3 例猴痘病例，2026 年累计报告 13 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 4 例猴痘

病例，2026 年累计报告 34 例[23]。

36. 类鼻疽

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 26 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 38 例[23]。

37. 脑膜炎球菌病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 11 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 32 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 209 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 2 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 42 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 4 例[19]。

38. 流行性腮腺炎

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 32 例[22]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 300 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 3912 例[12]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 2 例流行性腮

腺炎病例，2026 年累计报告 158 例[14]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 11 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 154 例[19]。

39. 诺如病毒急性胃肠炎

英国

2026 年 6 月 29 日至 8 月 23 日，英国累计报告 938 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例[21]。

40. 副伤寒

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 104 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 15 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例[19]。

41. 百日咳

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 144 例百日咳病例，2026 年累计报告 1298 例[20]。

瓦努阿图

2026 年 7 月 27 日至 9 月 13 日，瓦努阿图帕纳马省 Ambae 岛累计报告 584 例百日咳病例，包括 580 例临床诊断病例和 4 例确诊病例[7]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 293 例百日咳病例，2026 年累计报告 8758 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 222 例百日咳

病例，2026 年累计报告 4338 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 22 例百日咳病例，2026 年累计报告 291 例[12]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 9 例百日咳病例，2026 年累计报告 94 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 6 例[23]。

42. Q 热

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 5 例 Q 热病例，2026 年累计报告 105 例[14]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 78 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 4 例[23]。

43. 呼吸道合胞病毒感染

加拿大

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 29 日，加拿大累计报告 44568 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例[13]。

44. 轮状病毒感染

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 149 例[22]。

英国

2026 年 6 月 29 日至 8 月 23 日，英国累计报告 546 例轮状病毒感染确诊病例[21]。

45. 沙门氏菌感染

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 15 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 115 例[22]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 62 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 657 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 3766 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 43131 例[14]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 106 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 953 例[19]。

46. 猩红热

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 6 例猩红热病例，2026 年累计报告 148 例[22]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 339 例猩红热病例，2026 年累计报告 8686 例[12]。

47. 恙虫病

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 7 例恙虫病病例，2026 年累计报告 135 例[12]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1 例恙虫病病例，2026 年累计报告 63 例[17]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 4 例恙虫病病例，2026 年累计报告 154 例[23]。

48. 细菌性痢疾

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 4 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 64 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 800 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 12434 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 4 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 51 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 30 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 107 例[23]。

49. 发热伴血小板减少综合征

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 16 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 142 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 4 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 97 例[12]。

50. 链球菌感染

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 44 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 429 例[20]。

51. 链球菌中毒性休克综合征

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 58 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 917 例[17]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 4 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 276 例[14]。

52. 肺炎链球菌感染

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 112 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 470 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 318 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 11334 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 85 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1959 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 17 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 306 例[12]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 8 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 89 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 15 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 197 例[23]。

53. 梅毒

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例梅毒病例，2026 年累计报告 32 例[22]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 176 例梅毒病例，2026 年累计报告 13086 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 684 例梅毒病例，2026 年累计报告 8158 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 134 例梅毒病例，2026 年累计报告 1379 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 6 例[23]。

54. 滴虫病

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例滴虫病病例，2026 年累计报告 5 例[22]。

55. 结核病

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 4721 例结核病病例[18]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 40 例结核病病例，2026 年累计报告 267 例[20]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 1503 例结核病病例，2026 年累计报告 12518 例[12]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 1030 例结核病病例，2026 年累计报告 10488 例[17]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 300 例结核病病例，2026 年累计报告 5838 例[14]。

56. 肺结核

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2026 年累计报告 166 例[22]。

57. 伤寒

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 36 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 9 例伤寒病例，2026 年累计报告 164 例[14]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 43 例[19]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 27 例[17]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 1 例伤寒病例，2026 年累计报告 16 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 5 例[23]。

58. 土拉菌病

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 4 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 119 例[14]。

59. 弓形虫病

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例弓形

虫病病例，2026 年累计报告 14 例[23]。

60. 水痘

斯里兰卡

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 7737 例水痘病例[18]。

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 20 例水痘病例，2026 年累计报告 244 例[22]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 1181 例水痘病例，2026 年累计报告 23567 例[12]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 172 例水痘病例，2026 年累计报告 3846 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 42 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 620 例[17]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 5 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 46 例[23]。

61. 弧菌病

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 258 例弧菌病病例，2026 年累计报告 2986 例[14]。

62. 西尼罗热

意大利

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，意大利累计报告 652 例西尼罗热病例[10]。

希腊

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，希腊累计报告 347 例西尼罗热病例[10]。

西班牙

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，西班牙累计报告 114 例西尼罗热病例[10]。

罗马尼亚

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，罗马尼亚累计报告 91 例西尼罗热病例[10]。

法国

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，法国累计报告 81 例西尼罗热病例[10]。

塞尔维亚

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞尔维亚累计报告 43 例西尼罗热病例[10]。

荷兰

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，荷兰累计报告 29 例西尼罗热病例[10]。

塞浦路斯

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞浦路斯累计报告 11 例西尼罗热病例[10]。

克罗地亚

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，克罗地亚累计报告 13 例西尼罗热病例[10]。

比利时

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，比利时累计报告 9 例西尼罗热病例[10]。

奥地利

2026 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，奥地利累计报告 5 例西尼罗热病例[10]。

德国

2026 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，德国累计报告 2 例西尼罗热病例[10]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 15 例西尼罗热病例，2026 年累计报告 317 例[14]。

63. 甲型肝炎

中国澳门

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 2 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例[22]。

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 28 例[20]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 99 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 1247 例[12]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 25 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 507 例[14]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 57 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 285 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 64 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 36 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 625 例[23]。

64. 乙型肝炎

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 1293 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 23791 例[14]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 7 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 161 例[12]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 20 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 81 例[23]。

65. 丙型肝炎

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 15 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 26 例[20]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告新增 5139 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 56841 例[14]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 268 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 3659 例[12]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 35 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 320 例[23]。

66. 戊型肝炎

尼日尔

2026 年 5 月 1 日至 7 月 26 日，尼日尔累计报告 80 例戊型肝炎病例，其中 2 例死亡[4]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告新增 27 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 524 例[12]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 28 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 470 例[17]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 7 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 57 例[19]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告新增 1 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例[23]。

67. 耶尔森菌病

新西兰

2026 年 8 月，新西兰报告新增 106 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 678 例[20]。

68. 寨卡病毒病

巴西

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，巴西累计报告 12089 例寨卡病毒病疑似病例，其中 625 例确诊[5]。

阿根廷

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，阿根廷累计报告 1917 例寨卡病毒病疑似病例[5]。

玻利维亚

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，玻利维亚累计报告 1855 例寨卡病毒病疑似病例[5]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 8 例[19]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 2 例[17]。

来　源

［1］世界卫生组织
［2］世界卫生组织东南亚区域办事处
［3］世界卫生组织东地中海区域办事处
［4］世界卫生组织非洲区域办事处
［5］世界卫生组织美洲区域办事处
［6］世界卫生组织西太平洋区域办事处
［7］联合国人道主义事务协调办公室
［8］全球脊髓灰质炎网站
［9］非洲疾控
［10］欧盟疾控
［11］巴拿马卫生部
［12］韩国疾控
［13］加拿大公共卫生局
［14］美国疾控
［15］马来西亚卫生部
［16］尼日利亚疾控
［17］日本国立感染症研究所
［18］斯里兰卡卫生营养和福利部
［19］新加坡卫生部
［20］新西兰卫生部
［21］英国卫生安全局
［22］中国澳门卫生局
［23］中国台湾疾病管制署
［24］中国香港卫生防护中心

按国家/地区分类

亚　洲

阿富汗

脊髓灰质炎

2026 年 9 月 2 日至 9 月 8 日，阿富汗报告新增 4 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，阿富汗报告新增 2 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例[8]。

克里米亚—刚果出血热

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 1258 例克里米亚—刚果出血热疑似病例，其中 55 例死亡[3]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 1651 例登革热疑似病例[3]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，阿富汗累计报告 17403 例麻疹疑似病例，其中 71 例死亡[3]。

巴基斯坦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 6 日，巴基斯坦累计报告 4353 例霍乱病例[10]。

脊髓灰质炎

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，巴基斯坦报告新增 1 例Ⅰ型野生脊灰病毒（WPV1）病例[8]。

韩国

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），韩国报告：

新增 1503 例结核病病例，2026 年累计报告 12518 例；

新增 1181 例水痘病例，2026 年累计报告 23567 例；

新增 1 例伤寒病例，2026 年累计报告 16 例；

新增 1 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 30 例；

新增 2 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 466 例；

新增 99 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 1247 例；

新增 22 例百日咳病例，2026 年累计报告 291 例；
新增 300 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 3912 例；
新增 17 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 306 例；
新增 339 例猩红热病例，2026 年累计报告 8686 例；
新增 27 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 524 例；
新增 7 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 161 例；
新增 268 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 3659 例；
新增 31 例疟疾病例，2026 年累计报告 303 例；
新增 34 例军团菌病病例，2026 年累计报告 549 例；
新增 7 例恙虫病病例，2026 年累计报告 135 例；
新增 4 例流行性出血热病例，2026 年累计报告 85 例；
新增 17 例登革热病例，2026 年累计报告 62 例；
新增 2 例 Q 热病例，2026 年累计报告 78 例；
新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 27 例；
新增 4 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 97 例；
新增 3 例猴痘病例，2026 年累计报告 13 例；
新增 134 例梅毒病例，2026 年累计报告 1379 例[12]。

柬埔寨

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，柬埔寨累计报告 85920 例登革热病例，其中 104 例死亡[6]。

老挝

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，老挝累计报告 4577 例登革热病例[6]。

马来西亚

登革热

2026 年 1 月 4 日至 9 月 16 日，马来西亚累计报告 69586 例登革热病例，其中 60 例死亡[15]。

孟加拉国

登革热

2026 年第 34 周（8 月 17 日至 8 月 23 日），孟加拉国报告新增 4951 例登革热疑似病例，其中 12 例死亡。

2026 年第 36 周（8 月 31 日至 9 月 6 日），孟加拉国报告新增 7907 例登革热疑似病例，其中 24 例死亡[2]。

人感染新亚型流感

2026 年 8 月 8 日至 9 月 6 日，孟加拉国报告 1 例人感染甲型 H5N1 禽流感病例[10]。

尼泊尔

登革热

2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日，尼泊尔累计报告 1776 例登革热病例[2]。

日本

2026 年第 34 周至第 37 周（8 月 17 日至 9 月 13 日），日本报告：

新增 1030 例结核病病例，2026 年累计报告 10488 例；

新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 1 例；

新增 4 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 51 例；

新增 702 例肠出血性大肠杆菌感染性腹泻病例，2026 年累计报告 3090 例；

新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 27 例；

新增 4 例副伤寒病例，2026 年累计报告 15 例；

新增 28 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 470 例；

新增 57 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 285 例；

新增 16 例猴痘病例，2026 年累计报告 128 例；

新增 2 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 2 例；

新增 16 例发热伴血小板减少综合征病例，2026 年累计报告 142 例；

新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 1 例恙虫病病例，2026 年累计报告 63 例；

新增 23 例登革热病例，2026 年累计报告 90 例；

新增 85 例日本斑点热病例，2026 年累计报告 381 例；

新增 3 例疟疾病例，2026 年累计报告 33 例；

新增 1 例莱姆病病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 210 例军团菌病病例，2026 年累计报告 1803 例；

新增 5 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 10 例；

新增 32 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 357 例；

新增 1 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 58 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 917 例；

新增 47 例艾滋病病例，2026 年累计报告 659 例；

新增 3 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 30 例；

新增 32 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 412 例；

新增 2 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 42 例；

新增 85 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 1959 例；

新增 42 例水痘（仅限住院病例）病例，2026 年累计报告 620 例；

新增 684 例梅毒病例，2026 年累计报告 8158 例；
新增 7 例隐球菌感染病例，2026 年累计报告 122 例；
新增 222 例百日咳病例，2026 年累计报告 4338 例；
新增 10 例麻疹病例，2026 年累计报告 558 例[17]。

斯里兰卡

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 21 日，斯里兰卡累计报告 99141 例登革热病例，其中 76 例死亡[7]。

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 2471 例利什曼病病例[18]。

钩端螺旋体病

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 5027 例钩端螺旋体病病例[18]。

结核病

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 4721 例结核病病例[18]。

水痘

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，斯里兰卡累计报告 7737 例水痘病例[18]。

泰国

登革热

2026 年第 34 周（8 月 17 日至 8 月 23 日），泰国报告新增 630 例登革热疑似病例。
2026 年第 36 周（8 月 31 日至 9 月 6 日），泰国报告新增 591 例登革热疑似病例[2]。

新加坡

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），新加坡报告：
新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 64 例；
新增 7 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 57 例；
新增 39 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 412 例；
新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 1 例；
新增 1 例副伤寒病例，2026 年累计报告 11 例；
新增 106 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 953 例；
新增 3 例伤寒病例，2026 年累计报告 43 例；
新增 349 例登革热病例，2026 年累计报告 2315 例；
新增 3 例登革热出血热病例，2026 年累计报告 22 例；
新增 8 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 39 例；
新增 5 例疟疾病例，2026 年累计报告 27 例；
新增 3 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 69 例；
新增 1 例寨卡病毒病病例，2026 年累计报告 8 例；

新增 5 例军团菌病病例，2026 年累计报告 36 例；

新增 6 例麻疹病例，2026 年累计报告 52 例；

新增 1 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 11 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 154 例；

新增 9 例百日咳病例，2026 年累计报告 94 例；

新增 8 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 89 例；

新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 20 例；

新增 2 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 26 例；

新增 4 例猴痘病例，2026 年累计报告 37 例[19]。

也门

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 6 月 29 日，也门累计报告 5443 例霍乱病例，其中 7 例死亡[10]。

印度

登革热

2026 年 1 月至 8 月，印度累计报告 46670 例登革热病例[2]。

印度尼西亚

登革热

2026 年 1 月至 8 月，印度尼西亚累计报告 79144 例登革热病例，其中 214 例死亡[6]。

越南

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 6 日，越南累计报告 115967 例登革热病例，其中 16 例死亡[6]。

中国澳门

沙门氏菌感染

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 15 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 115 例[22]。

轮状病毒性胃肠炎

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例轮状病毒性胃肠炎病例，2026 年累计报告 149 例[22]。

肺结核

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 18 例肺结核病例，2026 年累计报告 166 例[22]。

猩红热

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 6 例猩红热病例，2026 年累计报告 148 例[22]。

军团菌病

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例军团菌病病例，2026 年累计报告 11 例，其中 1 例死亡[22]。

梅毒

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 3 例梅毒病例，2026 年累计报告 32 例[22]。

淋球菌感染

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 10 例[22]。

滴虫病

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例滴虫病病例，2026 年累计报告 5 例[22]。

水痘

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 20 例水痘病例，2026 年累计报告 244 例[22]。

猴痘

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例猴痘病例，2026 年累计报告 1 例[22]。

肠病毒感染

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 245 例肠病毒感染病例，2026 年累计报告 1521 例[22]。

甲型肝炎

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 2 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 6 例[22]。

流行性腮腺炎

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 32 例[22]。

流感

2026 年 8 月，中国澳门报告新增 1506 例流感病例，2026 年累计报告 14511 例，其中 2 例死亡[22]。

中国台湾

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），中国台湾报告：

新增 1 例霍乱病例，2026 年累计报告 3 例；

新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 5 例；

新增 8 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 107 例；

新增 33 例阿米巴性痢疾病例，2026 年累计报告 245 例；

新增 36 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 625 例；

新增 3 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 14 例；

新增 4 例猴痘病例，2026 年累计报告 34 例；

新增 9 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 81 例；

新增 35 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 320 例；

新增 1 例戊型肝炎病例，2026 年累计报告 11 例；

新增 1 例先天性梅毒病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 1 例肠病毒感染并发重症病例，2026 年累计报告 7 例；

新增 2 例流行性乙型脑炎病例，2026 年累计报告 12 例；

新增 57 例军团菌病病例，2026 年累计报告 493 例；

新增 1 例百日咳病例，2026 年累计报告 6 例；

新增 5 例水痘并发症病例，2026 年累计报告 46 例；

新增 2 例地方性斑疹伤寒病例，2026 年累计报告 12 例；

新增 362 例流感并发重症病例，2026 年累计报告 997 例；

新增 15 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 197 例；

新增 14 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 52 例；

新增 12 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 127 例；

新增 7 例类鼻疽病例，2026 年累计报告 38 例；

新增 1 例 Q 热病例，2026 年累计报告 4 例；

新增 4 例恙虫病病例，2026 年累计报告 154 例；

新增 1 例弓形虫病病例，2026 年累计报告 14 例[23]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 18 日，中国台湾累计报告 168 例登革热确诊病例，包括 157 例输入性病例和 11 例本土病例[23]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 9 月 15 日，中国台湾累计报告 6 例输入性疟疾病例[23]。

中国香港

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，中国香港累计报告 3 例基孔肯雅热病例，包括 2 例输入性病例和 1 例本土病例[24]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，中国香港累计报告 31 例登革热病例，包括 29 例输入性病例和 2 例本土病例[24]。

军团菌病

2026 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，中国香港累计报告 147 例军团菌病病例[24]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 21 日，中国香港累计报告 111 例猴痘病例，包括 88 例本土病例和 23 例输入性病例[24]。

欧　洲

爱尔兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，爱尔兰累计报告 362 例猴痘确诊病例[1]。

奥地利

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 10 日，奥地利累计报告 5 例西尼罗热病例[10]。

比利时

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，比利时累计报告 9 例西尼罗热病例[10]。

波兰

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，波兰累计报告 31 例麻疹病例[10]。

德国

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，德国累计报告 4906 例猴痘确诊病例[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 4 日，德国累计报告 125 例麻疹病例[10]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 26 日，德国累计报告 2 例西尼罗热病例[10]。

法国

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，法国累计报告 57 例基孔肯雅热本土病例[10]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，法国累计报告 113 例麻疹病例[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，法国累计报告 4874 例猴痘确诊病例[1]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，法国累计报告 81 例西尼罗热病例[10]。

荷兰

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，荷兰累计报告 1663 例猴痘确诊病例[1]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，荷兰累计报告 29 例西尼罗热病例[10]。

克罗地亚

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，克罗地亚累计报告 13 例西尼罗热病例[10]。

罗马尼亚

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，罗马尼亚累计报告 91 例西尼罗热病例[10]。

葡萄牙

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，葡萄牙累计报告 1524 例猴痘确诊病例，其中 2 例死亡[1]。

瑞典

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，瑞典累计报告 417 例猴痘确诊病例[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 16 日，瑞典累计报告 47 例麻疹病例[10]。

塞尔维亚

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞尔维亚累计报告 43 例西尼罗热病例[10]。

塞浦路斯

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，塞浦路斯累计报告 11 例西尼罗热病例[10]。

西班牙

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 13 日，西班牙累计报告 160 例麻疹病例，其中 15 例为输入性病例[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，西班牙累计报告 9838 例猴痘确诊病例，其中 6 例死亡[1]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，西班牙累计报告 114 例西尼罗热病例[10]。

希腊

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，希腊累计报告 347 例西尼罗热病例[10]。

意大利

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 9 日，意大利累计报告 1 例基孔肯雅热本土病例[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，意大利累计报告 1432 例猴痘确诊病例[1]。

西尼罗热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，意大利累计报告 652 例西尼罗热病例[10]。

英国

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，英国累计报告 983 例麻疹确诊病例[10]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，英国累计报告 4870 例猴痘确诊病例[1]。

诺如病毒急性胃肠炎

2026 年 6 月 29 日至 8 月 23 日，英国累计报告 938 例诺如病毒急性胃肠炎确诊病例[21]。

轮状病毒感染

2026 年 6 月 29 日至 8 月 23 日，英国累计报告 546 例轮状病毒感染确诊病例[21]。

非　洲

埃塞俄比亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，埃塞俄比亚累计报告 50 例霍乱病例，其中 2 例死亡[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 2 日，埃塞俄比亚累计报告 3598 例麻疹疑似病例，其中 1526 例确诊，44 例死亡[4]。

安哥拉

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 8 月 23 日，安哥拉累计报告 6295 例霍乱疑似病例，其中 123 例死亡[9]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，安哥拉累计报告 270 例猴痘确诊病例，其中 1 例死亡[1]。

布隆迪

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 8 月 9 日，布隆迪累计报告 1578 例霍乱病例，其中 4 例死亡[10]。

刚果共和国

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，刚果共和国累计报告 881 例霍乱病例，其中 49 例死亡[1]。

多哥

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，多哥累计报告 565 例麻疹疑似病例，其中 303 例确诊[4]。

刚果民主共和国

埃博拉病毒病

2026 年 5 月 15 日，刚果民主共和国宣布该国暴发埃博拉病毒病疫情，截至 9 月 21 日该国已报告 7773 例埃博拉病毒病确诊病例（3759 例死亡）和 355 例疑似病例[1]。

霍乱

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 7 月 26 日，刚果民主共和国累计报告 35544 例霍乱疑似病例，其中 975 例死亡[4]。

脊髓灰质炎

2026 年 8 月 19 日至 8 月 25 日，刚果民主共和国报告新增 5 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，刚果民主共和国报告新增 8 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 2 日至 9 月 8 日，刚果民主共和国报告新增 5 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，刚果民主共和国报告新增 2 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例[8]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，刚果民主共和国累计报告 25825 例猴痘确诊病例，其中 51 例死亡[1]。

几内亚

拉沙热

2026 年 3 月 16 日至 6 月 28 日，几内亚累计报告 4 例拉沙热确诊病例[4]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 8 月 11 日，几内亚累计报告 600 例白喉疑似病例，其中 49 例确诊，89 例死亡[1]。

津巴布韦

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，津巴布韦累计报告 36 例霍乱病例，其中 2 例死亡[1]。

喀麦隆

霍乱

2026 年 8 月 7 日至 8 月 13 日，喀麦隆报告新增 98 例霍乱病例，其中 2 例死亡[4]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，喀麦隆累计报告 119 例猴痘确诊病例[1]。

肯尼亚

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，肯尼亚累计报告 40 例霍乱病例[1]。

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，肯尼亚累计报告 1229 例猴痘确诊病例，其中 18 例死亡[1]。

利比里亚

拉沙热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 5 日，利比里亚累计报告 150 例拉沙热疑似病例，其中 32 例确诊，确诊病例中 10 例死亡[4]。

卢旺达

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，卢旺达累计报告 273 例霍乱病例[1]。

马达加斯加

猴痘

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 16 日，马达加斯加累计报告 3436 例猴痘确诊病例，其中 22 例死亡[1]。

2026 年 8 月 17 日至 8 月 23 日，马达加斯加报告新增 98 例猴痘确诊病例[4]。

马拉维

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 7 月 26 日，马拉维累计报告 3213 例霍乱病例，其中 30 例死亡[1]。

马里

脊髓灰质炎

2026 年 8 月 26 日至 9 月 1 日，马里报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026 年 9 月 9 日至 9 月 15 日，马里报告新增 1 例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例[8]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，马里累计报告 2308 例登革热病例，其中 488 例确诊，1 例死亡[9]。

白喉

2026 年 1 月 1 日至 8 月 16 日，马里累计报告 192 例白喉疑似病例，其中 30 例确诊，9 例死亡[1]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，马里累计报告 753 例麻疹病例，其中 279 例确诊[9]。

毛里塔尼亚

白喉

2026 年 1 月 1 日至 8 月 20 日，毛里塔尼亚累计报告 448 例白喉疑似病例，其中 19 例确诊，25 例死亡[1]。

莫桑比克

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，莫桑比克累计报告 7756 例霍乱疑似病例，其中 66 例死亡[9]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 30 日，莫桑比克累计报告 2375 例麻疹确诊病例，其中 3 例死亡[9]。

南非

白喉

2025 年 12 月 29 日至 2026 年 8 月 20 日，南非累计报告 43 例白喉病例，其中 38 例确诊，8 例死亡[1]。

南苏丹

霍乱

2026年1月1日至7月26日，南苏丹累计报告12649例霍乱病例，其中118例死亡[1]。

脊髓灰质炎

2026年8月26日至9月1日，南苏丹报告新增3例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例和1例Ⅰ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV1）病例[8]。

疟疾

2026年9月7日至9月13日，南苏丹报告新增57493例疟疾病例，其中6例死亡[7]。

猴痘

2025年1月1日至2026年8月16日，南苏丹累计报告120例猴痘确诊病例，其中2例死亡[1]。

尼日尔

白喉

2026年1月1日至8月20日，尼日尔累计报告818例白喉疑似病例，其中27例死亡[1]。

戊型肝炎

2026年5月1日至7月26日，尼日尔累计报告80例戊型肝炎病例，其中2例死亡[4]。

尼日利亚

霍乱

2026年1月1日至8月9日，尼日利亚累计报告50290例霍乱病例，其中338例死亡[10]。

拉沙热

2026年1月1日至8月23日，尼日利亚累计报告7580例拉沙热疑似病例，其中1056例确诊，确诊病例中253例死亡[16]。

脊髓灰质炎

2026年8月19日至8月25日，尼日利亚报告新增2例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年8月26日至9月1日，尼日利亚报告新增2例Ⅲ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV3）病例。

2026年9月2日至9月8日，尼日利亚报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病毒（cVDPV2）病例。

2026年9月9日至9月15日，尼日利亚报告新增1例Ⅱ型循环型疫苗衍生脊灰病

毒（cVDPV2）病例[8]。

塞内加尔

克里米亚—刚果出血热

2026年1月1日至8月30日，塞内加尔累计报告7例克里米亚—刚果出血热确诊病例[9]。

白喉

2026年7月20日至8月16日，塞内加尔累计报告12例白喉确诊病例，其中2例死亡[1]。

麻疹

2026年1月1日至8月30日，塞内加尔累计报告111例麻疹确诊病例，其中1例死亡[9]。

索马里

霍乱

2026年1月1日至8月23日，索马里累计报告2699例霍乱病例，其中55例确诊，1例死亡[9]。

白喉

2026年1月1日至8月23日，索马里累计报告3443例白喉疑似病例，其中105例死亡[9]。

麻疹

2026年1月1日至8月23日，索马里累计报告11834例麻疹病例，其中754例确诊，42例死亡[9]。

苏丹

霍乱

2026年1月1日至7月26日，苏丹累计报告2042例霍乱病例，其中170例死亡[1]。

乍得

霍乱

2026年6月13日至8月19日，乍得累计报告516例霍乱病例，其中21例死亡[4]。

白喉

2026年1月1日至7月26日，乍得累计报告1251例白喉疑似病例，其中8例确诊，5例死亡[1]。

中非共和国

霍乱

2026年1月1日至8月9日，中非共和国累计报告447例霍乱病例，其中36例

死亡[10]。

北美洲

巴拿马

利什曼病

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，巴拿马累计报告 1762 例利什曼病病例[11]。

疟疾

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，巴拿马累计报告 5186 例疟疾病例[11]。

哥斯达黎加

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，哥斯达黎加累计报告 245 例基孔肯雅热疑似病例，其中 184 例确诊[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，哥斯达黎加累计报告 4172 例登革热疑似病例，其中 2300 例确诊[5]。

海地

霍乱

2026 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，海地累计报告 642 例霍乱病例，其中 2 例死亡[10]。

洪都拉斯

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，洪都拉斯累计报告 8970 例登革热疑似病例，其中 804 例确诊，4 例死亡[5]。

加拿大

流感

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 29 日，加拿大累计报告 145895 例流感确诊病例，其中 82%为甲型流感病例[13]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，加拿大累计报告 1120 例麻疹病例，其中 1039 例确诊，病例主要分布于曼尼托巴省（680 例）和阿尔伯塔省（311 例）[13]。

呼吸道合胞病毒感染

2025 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 29 日，加拿大累计报告 44568 例呼吸道合胞病毒感染确诊病例[13]。

美国

2026 年第 33 周至第 36 周（8 月 16 日至 9 月 12 日），美国报告：

新增 4 例布鲁氏菌病病例，2026 年累计报告 78 例；
新增 3999 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 61200 例；
新增 1 例基孔肯雅热病例，2026 年累计报告 211 例；
新增 221 例球孢子菌病病例，2026 年累计报告 13005 例；
新增 849 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 8575 例；
新增 1247 例环孢子虫病病例，2026 年累计报告 30553 例；
新增 24 例登革热病例，2026 年累计报告 1611 例；
新增 829 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 10055 例；
新增 20233 例淋球菌感染病例，2026 年累计报告 279275 例；
新增 125 例流感嗜血杆菌感染病例，2026 年累计报告 3953 例；
新增 25 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 507 例；
新增 1293 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 23791 例；
新增 5139 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 56841 例；
新增 318 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 11334 例；
新增 435 例军团菌病病例，2026 年累计报告 5956 例；
新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 247 例；
新增 31 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 581 例；
新增 64 例疟疾病例，2026 年累计报告 931 例；
新增 2 例流行性腮腺炎病例，2026 年累计报告 158 例；
新增 2 例副伤寒病例，2026 年累计报告 104 例；
新增 293 例百日咳病例，2026 年累计报告 8758 例；
新增 5 例 Q 热病例，2026 年累计报告 105 例；
新增 3766 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 43131 例；
新增 939 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 12894 例；
新增 800 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 12434 例；
新增 4 例链球菌中毒性休克综合征病例，2026 年累计报告 276 例；
新增 176 例梅毒病例，2026 年累计报告 13086 例；
新增 300 例结核病病例，2026 年累计报告 5838 例；
新增 4 例土拉菌病病例，2026 年累计报告 119 例；
新增 9 例伤寒病例，2026 年累计报告 164 例；
新增 172 例水痘病例，2026 年累计报告 3846 例；
新增 258 例弧菌病病例，2026 年累计报告 2986 例；
新增 15 例西尼罗热病例，2026 年累计报告 317 例；
新增 7 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 209 例[14]。

流感

2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 12 日，美国累计报告 324823 例流感确诊病例，包

括 228999 例甲型流感病例，95824 例乙型流感病例[14]。

人感染新亚型流感

2026 年 8 月 21 日，美国密歇根州报告 1 例人感染甲型 H1N2 流感病毒变异株（A(H1N2)v）病例[10]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 17 日，美国累计报告 3471 例麻疹确诊病例[14]。

墨西哥

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，墨西哥累计报告 16 例基孔肯雅热确诊病例[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，墨西哥累计报告 46200 例登革热疑似病例，其中 4692 例确诊，7 例死亡[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，墨西哥累计报告 12848 例麻疹确诊病例，其中 19 例死亡[7]。

猴痘

2022 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，墨西哥累计报告 5068 例猴痘确诊病例，其中 42 例死亡[1]。

萨尔瓦多

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，萨尔瓦多累计报告 53 例麻疹确诊病例[5]。

危地马拉

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，危地马拉累计报告 33334 例麻疹确诊病例，其中 41 例死亡[7]。

南美洲

阿根廷

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，阿根廷累计报告 12337 例基孔肯雅热疑似病例，其中 3802 例确诊，2 例死亡[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，阿根廷累计报告 1917 例寨卡病毒病疑似病例[5]。

巴拉圭

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，巴拉圭累计报告 19 例基孔肯雅热确诊病例[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，巴拉圭累计报告 10034 例登革热疑似病例，其中 244 例确诊[5]。

巴西

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，巴西累计报告 127986 例基孔肯雅热疑似病例，其中 54461 例确诊，52 例死亡[5]。

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，巴西累计报告 1276720 例登革热疑似病例，其中 342885 例确诊，330 例死亡[5]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，巴西累计报告 12089 例寨卡病毒病疑似病例，其中 625 例确诊[5]。

秘鲁

登革热

2026 年 1 月 1 日至 9 月 12 日，秘鲁累计报告 55943 例登革热疑似病例，其中 44948 例确诊，67 例死亡[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，秘鲁累计报告 1997 例麻疹确诊病例[7]。

玻利维亚

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，玻利维亚累计报告 47586 例基孔肯雅热疑似病例，其中 11596 例确诊，27 例死亡[5]。

麻疹

2026 年 1 月 1 日至 9 月 5 日，玻利维亚累计报告 104 例麻疹确诊病例，其中 1 例死亡[7]。

寨卡病毒病

2026 年 1 月 1 日至 8 月 22 日，玻利维亚累计报告 1855 例寨卡病毒病疑似病例[5]。

厄瓜多尔

登革热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，厄瓜多尔累计报告 31312 例登革热确诊病例，其中

35 例死亡[5]。

哥伦比亚

登革热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 29 日，哥伦比亚累计报告 74970 例登革热疑似病例，其中 52500 例确诊，56 例死亡[5]。

委内瑞拉

基孔肯雅热

2026 年 1 月 1 日至 8 月 15 日，委内瑞拉累计报告 40 例基孔肯雅热疑似病例，其中 4 例确诊[5]。

大洋洲

澳大利亚

猴痘

2026 年 8 月 1 日至 9 月 14 日，澳大利亚维多利亚州累计报告 52 例猴痘病例[7]。

基里巴斯

登革热

2025 年 4 月 24 日至 2026 年 7 月 21 日，基里巴斯累计报告 2188 例登革热病例，其中 548 例确诊，1 例死亡[7]。

萨摩亚

登革热

2025 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 23 日，萨摩亚累计报告 20193 例登革热临床诊断病例和 5537 例确诊病例，其中 9 例死亡[7]。

瓦努阿图

百日咳

2026 年 7 月 27 日至 9 月 13 日，瓦努阿图帕纳马省 Ambae 岛累计报告 584 例百日咳病例，包括 580 例临床诊断病例和 4 例确诊病例[7]。

新西兰

弯曲杆菌病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 386 例弯曲杆菌病病例，2026 年累计报告 3230 例[20]。

隐孢子虫病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 76 例隐孢子虫病病例，2026 年累计报告 306 例[20]。

登革热

2026 年 8 月，新西兰报告新增 6 例登革热病例，2026 年累计报告 385 例[20]。

贾第鞭毛虫病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 54 例贾第鞭毛虫病病例，2026 年累计报告 515 例[20]。

甲型肝炎

2026 年 8 月，新西兰报告新增 5 例甲型肝炎病例，2026 年累计报告 28 例[20]。

乙型肝炎

2026 年 8 月，新西兰报告新增 2 例乙型肝炎病例，2026 年累计报告 7 例[20]。

丙型肝炎

2026 年 8 月，新西兰报告新增 15 例丙型肝炎病例，2026 年累计报告 26 例[20]。

侵袭性 A 群链球菌感染

2026 年 8 月，新西兰报告新增 44 例侵袭性 A 群链球菌感染病例，2026 年累计报告 429 例[20]。

肺炎链球菌感染

2026 年 8 月，新西兰报告新增 112 例肺炎链球菌感染病例，2026 年累计报告 470 例[20]。

军团菌病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 7 例军团菌病病例，2026 年累计报告 78 例[20]。

钩端螺旋体病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 9 例钩端螺旋体病病例，2026 年累计报告 63 例[20]。

李斯特菌病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 3 例李斯特菌病病例，2026 年累计报告 25 例[20]。

疟疾

2026 年 8 月，新西兰报告新增 6 例疟疾病例，2026 年累计报告 28 例[20]。

脑膜炎球菌病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 11 例脑膜炎球菌病病例，2026 年累计报告 32 例[20]。

百日咳

2026 年 8 月，新西兰报告新增 144 例百日咳病例，2026 年累计报告 1298 例[20]。

沙门氏菌感染

2026 年 8 月，新西兰报告新增 62 例沙门氏菌感染病例，2026 年累计报告 657 例[20]。

细菌性痢疾

2026 年 8 月，新西兰报告新增 4 例细菌性痢疾病例，2026 年累计报告 64 例[20]。

结核病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 40 例结核病病例，2026 年累计报告 267 例[20]。

伤寒

2026 年 8 月，新西兰报告新增 2 例伤寒病例，2026 年累计报告 36 例[20]。

产志贺毒素大肠杆菌感染

2026 年 8 月，新西兰报告新增 89 例产志贺毒素大肠杆菌感染病例，2026 年累计报告 671 例[20]。

耶尔森菌病

2026 年 8 月，新西兰报告新增 106 例耶尔森菌病病例，2026 年累计报告 678 例[20]。

来　源

［1］世界卫生组织
［2］世界卫生组织东南亚区域办事处
［3］世界卫生组织东地中海区域办事处
［4］世界卫生组织非洲区域办事处
［5］世界卫生组织美洲区域办事处
［6］世界卫生组织西太平洋区域办事处
［7］联合国人道主义事务协调办公室
［8］全球脊髓灰质炎网站
［9］非洲疾控
［10］欧盟疾控
［11］巴拿马卫生部
［12］韩国疾控
［13］加拿大公共卫生局
［14］美国疾控
［15］马来西亚卫生部
［16］尼日利亚疾控
［17］日本国立感染症研究所
［18］斯里兰卡卫生营养和福利部
［19］新加坡卫生部
［20］新西兰卫生部
［21］英国卫生安全局
［22］中国澳门卫生局
［23］中国台湾疾病管制署
［24］中国香港卫生防护中心